

2017年11月24日

国内最高&最適性能アイドリングストップ車用バッテリー

「ENEOS VICTORY FORCE IDLING STOP II」を新発売

JXトレーディング株式会社（本社：東京都中央区、社長：武川 昌俊）は、11月^{※1}より、アイドリングストップ車用^{※2}として、国内最高性能を有する自動車エンジン始動用鉛バッテリー「ENEOS VICTORY FORCE IDLING STOP II（エネオス ヴィクトリーフォース アイドリング ストップ II）」の販売を開始いたします。

近年、新車販売の大半を占めるエコカー（省燃費車）の中でも、アイドリングストップシステムを搭載した車の普及が進んでおりますが、システムの進化とともにバッテリーの負担は増大しております。

買い物や送迎等短距離走行の増加や、快適性や安全性を追求し搭載される電装品の高度化もあり、高い省燃費性能を維持する為には、高い耐久性と短時間ですばやく充電できる性能（クイックチャージ性能）が求められます。

「ENEOS VICTORY FORCE IDLING STOP II」は、新型セパレーターや正極活物質の最適化等6つの先進のテクノロジーを採用し、アイドリングストップ車用バッテリーとして国内最高の性能ランク^{※3}を有しております。

また、従来品（ENEOS VICTORY FORCE IDLING STOP IS）から3形式^{※4}を追加し、最新のアイドリングストップ車まで幅広く最適に対応いたしました。

アイドリングストップ使用時の製品補償期間も延長し、より安心してご使用いただけるものとなり、国内最強バッテリーとして累計750万個の販売実績を誇る「ヴィクトリーフォース」シリーズに相応しい製品としてなっております。

ENEOSサービスステーションでは、今回進化した「ENEOS VICTORY FORCE IDLING STOP II」のご提供を通じ、お客様の快適なカーライフをサポートしてまいります。

※1 一部形式は、従来品販売完了後 ENEOS サービスステーション（SS）店頭でラインナップされていくこととなりますので、店頭販売時期は最寄りのSSへお問い合わせ願います。

※2 通常車にも搭載可能です（国産 JIS 規格品対応）。

※3 2017年11月現在。

※4 VFI-N-75/B24L・VFI-Q-95/D23L・VFI-S110/D26Lの3形式。

■ 機種一覧

形式名	I S車交換可能機種※
VFI-M-55/B20L	M-42、M-44、M-55
VFI-M-55R/B20R	M-42R、M-44R、M-55R
VFI-N-75/B24L	N-55、N-65、N-75
VFI-Q-95/D23L	Q-55、Q-85、Q-90、Q-95
VFI-S-110/D26L	S-85、S-95、S-100、S-105、S-110

※2017年11月現在

■ 製品補償

- ・通常車 36ヶ月または走行距離10万km
 - ・I S車 24ヶ月または走行距離4万km
- (いずれも製品ご購入後どちらか早く到達するまで)

■ 「ENEOS VICTORY FORCE IDLING STOP II」 商品画像



■ 商品パンフレット①

アイドリングストップ車対応

国内最高&最適性能バッテリー



VICTORY FORCE IDLING STOP II

アイドリングストップ車対応

Point 1

次世代レベルの進化を実現

最新の
車両制御に対応

性能ランク国内
最高レベル
※アイドリングストップ専用

Point 2

幅広い車種・乗り方にも対応

幅広い車種に
搭載可能

「ちょい乗り」にも
対応

先進のテクノロジーで高い耐久性とクイックチャージ性能を実現

アイドリングストップ寿命UP↑

●アイドリングストップ寿命比較



劣化による電圧低下を抑え、寿命末期までアイドリングストップ車本来の燃費性能をキープ。

クイックチャージ性能UP↑

●クイックチャージ性能比較



素早い充電が可能なので、アイドリングストップ車や“ちょい乗り”の多い方でも安心してご使用いただけます。

安心の製品補償

アイドリングストップ車

24ヶ月または4万km※

通常車

36ヶ月または10万km※

※どちらか早く到達するまで

サイズ展開 国内最高性能ランク表示

VFI-M-55/B20L <small>(当社従来品 M-42)</small>
VFI-M-55R/B20R <small>(当社従来品 M-42R)</small>
VFI-N-75/B24L <small>(市場一般品 N-55)</small>
VFI-Q-95/D23L <small>(市場一般品 Q-85)</small>
VFI-S-110/D26L <small>(市場一般品 S-95)</small>

追加ラインアップ



■ 商品パンフレット②

いま クルマの使い方と性能が大きく変化

<p>アイドリングストップシステムの進化</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆エンジン停止回数や停止時間が拡大 ◆減速時のシステム作動 <p>↓</p> <p>バッテリーの充電時間短縮</p>	<p>カーライフの変化</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆クルマの用途は買い物や家族の送迎など「ちょい乗り」がメインに <p>↓</p> <p>バッテリーは常に放電ぎみ</p>	<p>車両装備の高度化</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆快適性や安全性を追求した様々な装備や電装品を搭載 <p>↓</p> <p>バッテリーの負荷が増大</p>
--	--	---

だから アイドリングストップ車本来の性能を引き出す
6つの先進テクノロジーで対応!

ULL構造

腐食や変形に強い高耐久性グリッドに、活物質の脱着を抑制するハードペーストを加え、ウルトラ・ロングライフ(ULL)を実現。

NEW 極板の薄型化&枚数アップ

反応面積を増やし、クイックチャージ性能と性能ランクを向上。

NEW 新型セパレータ

充放電の繰り返しによる放電電圧の落ち込みを抑え、アイドリングストップ寿命を向上。

VICTORY FORCE IDLING STOP II
アイドリングストップ車対応

電解液リチウム配合

電解液にリチウムイオンを配合し、鉛のイオン化を促進することでクイックチャージ性能が向上。

カーボン量最適化

負極板のカーボン量を最適化し、鉛粒子間での電流経路を形成させ、クイックチャージ性能が向上。

NEW 正極活物質添加剤

活物質の軟化を抑制し、耐久性を向上。

- | | | | |
|--------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 札幌支店 | 札幌市中央区北4条西5-1 (アステイ45ビル15階) | TEL: 011-222-4143 | FAX: 011-251-7280 |
| 仙台支店 | 仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア17階) | TEL: 022-227-9270 | FAX: 022-224-7163 |
| 関東第1支店 | 東京都中央区日本橋1-3-13 (東京建物ビル11階) | TEL: 03-6262-2539 | FAX: 03-6262-2536 |
| 関東第2支店 | 東京都中央区日本橋1-3-13 (東京建物ビル9階) | TEL: 03-6262-2685 | FAX: 03-6262-2686 |
| 関東第3支店 | 東京都港区港南1-8-15 (Wビル20階) | TEL: 03-5495-2629 | FAX: 03-5495-2673 |
| 東京支店 | 東京都中央区日本橋1-3-13 (東京建物ビル10階) | TEL: 03-6262-2703 | FAX: 03-6262-2704 |
| 名古屋支店 | 名古屋市中村区名駅4-7-1 (ミッドランドスクエア14階) | TEL: 052-746-5300 | FAX: 052-746-5330 |
| 大阪第1支店 | 大阪市北区梅田3-3-10 (梅田ダイビル8階) | TEL: 06-4301-7560 | FAX: 06-4301-7562 |
| 大阪第2支店 | 大阪市北区梅田3-3-10 (梅田ダイビル8階) | TEL: 06-4301-7590 | FAX: 06-4301-7563 |
| 広島支店 | 広島市南区的場町1-2-19 (アーパス広島7階) | TEL: 082-264-8970 | FAX: 082-264-8971 |
| 福岡支店 | 福岡市博多区上川端町12-20 (ふくぎん博多ビル3階) | TEL: 092-710-0800 | FAX: 092-710-0805 |

JXトレーディング株式会社